

SPÉCIALISTE  
DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



RÉGLETTES **LEDS**

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

# LUMINAIRES SUR SOURCES CENTRALES 100% LEDS MULTI-TENSIONS



## LRS-2048/23

- Design compact
- Lignes épurées
- Multi tensions  
48 - 230 AC / DC
- Zéro maintenance
- Profil tôle laquée blanche
- Grande efficacité lumineuse
- Aucun relamping
- Longue durée de vie



vue de dessus



vue de profil

Référence	Désignation	Flux	IP / IK	Consommation courant continu	Consommation courant alternatif
LRS-2048/23	Bloc ambiance	1300 lms	IP 40 / IK 04	48V 12,58 W 110V 11,77 W 220V 11,75 W	230 V 12,2 W



## LRE-2048/23

- Connection rapide
- Design compact
- Faible encombrement
- Multi tensions  
48 - 230 AC / DC
- Zéro maintenance
- Enveloppe polycarbonate avec protection UV
- Aucun relamping
- Longue durée de vie



vue de dessus



vue de profil

Référence	Désignation	Flux	IP / IK	Consommation courant continu	Consommation courant alternatif
LRE-2048/23	Bloc ambiance	1350 lms	IP 66 / IK 08	48V 12,58 W 110V 11,77 W 220V 11,75 W	230 V 12,2 W

L A S É C U R I T É R E N F O R C É E